

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
				๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ผู้รับผิดชอบ
๑) การควบคุมอุบัติการณ์เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคโดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า	ออกหน่วยสัตวแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและ แมว และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวให้ ครอบครัวประชากร สุนัขและแมวในพื้นที่	จำนวนสัตว์ เป้าหมายที่ได้รับ บริการผ่าตัดทำ หมัน และฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ทำหมัน ๒,๑๐๐ ตัว ฉีดวัคซีน ๒,๕๐๐ ตัว	ทำหมัน ๑,๐๒๓ ตัว ฉีดวัคซีน ๙๙๓ ตัว			กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์
๒) ยกระดับสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์และไข่สดที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK รายใหม่	การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร และความปลอดภัย อาหาร เพื่อประโยชน์ ต่อผู้บริโภค เกษตรกร มั่นคง ภาคเกษตรมั่นคง และทรัพยากร การเกษตรยั่งยืน	๑. ตรวจสอบติดตาม ตรวจสอบ ต่ออายุสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุ สัตว์ OK ได้ครบตาม เป้าหมายที่ กำหนด ๒. ตรวจสอบประเมิน สถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ทุกรายใน ตลาดสดที่ขอรับการ รับรองเข้าร่วม โครงการปศุสัตว์ OK (รายใหม่)	จำนวนสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK ที่ ได้รับการรับรอง (ตรวจสอบติดตามต่อ อายุ/รายใหม่)	ต่ออายุ ๒๓ แห่ง รายใหม่ ๒๐ แห่ง	ต่ออายุ ๔๐ แห่ง รายใหม่ ๑๒ แห่ง			กลุ่มพัฒนา คุณภาพ สินค้า ปศุสัตว์

๓) ขยายสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใช้ในการผสมเทียมเพื่อกระจายพันธุ์กรรมที่ดีให้แก่เกษตรกรรายย่อย		จำนวนลูกเกิดจากการผสมเทียม	๑๔๙ ตัว	๑๕๐ ตัว			กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
๔) ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มรายย่อยให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM)	พัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สู่มาตรฐานระดับสากล	ตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรอง เพื่อรักษาสถานภาพฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในรูปแบบ on-site หรือ remote audit	ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่ ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย					กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
๕) การควบคุม ป้องกันโรคระบาดโค กระบือ แพะ แกะ	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย และโรคล้มปัสกินให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (> ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย) และพื้นที่เป้าหมายที่มีการฉีดวัคซีนต้องไม่มีรายงานการเกิดโรค	จำนวนสัตว์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย และโรคล้มปัสกิน	FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [๒ รอบ] ๑๒,๙๕๔ ตัว FMD โคนม) [๓ รอบ] ๒๐๘ ตัว	FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [๒ รอบ] ๑๒,๐๖๐ ตัว FMD โคนม) [๓ รอบ] ๑๘๐ ตัว			กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๖) การควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์	๑. ดำเนินการทำวัคซีนในสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคโรคนิวคาสเซิล ๒. การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ ๓. การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical Active Surveillance) ๔. การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติตามนิยามอาการของโรคไข้หวัดนก)	๑.จำนวนสัตว์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคโรคนิวคาสเซิล ๒.จำนวนการงการเก็บตัว และส่งตัวอย่างสัตว์ปีก	๑.วัคซีน ๙๐,๘๐๐ ตัว ๒. เชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ ๓๖ ตัวอย่าง ๓. เชิงรุกทางอาการ ๓,๗๕๕ ราย ๔. เชิงรับ ๗๒ ตัวอย่าง	๑. วัคซีน ๖๐,๘๐๐ ตัว ๒. เชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ ๑๒ ตัวอย่าง ๓. เชิงรุกทางอาการ ๓,๗๙๓ ราย ๔. เชิงรับ ๗๒ ตัวอย่าง			กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
----------------------------------	--	--	---	--	---	--	--	-----------------------